

Tennisverein Zetel e.V.

Mitglied des Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V.
Mitglied des Kreissportbund Friesland

Platzanlage:

4 Plätze am Eingang zum Urwald, Telefon: 0163 7986211
26340 Zetel, Oldenburger Straße 89

Postanschrift:

TV Zetel e.V., Oldenburger Straße 84, 26340 Zetel

Bankverbindung:

Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG
IBAN: DE17 2826 2673 0352 9770 00 BIC: GENOEDF1VAR
Vereinsregister AG Oldenburg VR 170049

1.Vorsitzender Ernst Reiner Linden

Tel.: 04453 – 486461

Mob.: 0177 6784996

e-mail: ernst-reiner.linden@ewetel.net

Internet : www.tv-zetel.de

An die

Gemeinde Zetel

26340 Zetel

Zetel, den 10.01.2024

Betr.: Antrag auf Zuschuss zur Dachsanierung des Vereinsheimes des
Tennisvereins Zetel e.V.

Anl.: Beschlussfassung des TV Zetel e.V.
Lagepläne
Kostenvoranschlag Fa. „HolzbauKonzept“ **Angebots Nr. 00029/23**
Antrag und Genehmigung des LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Antrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Tennisverein Zetel e.V. beantragt einen Zuschuss zur Dachsanierung des gemeindeeigenen Vereinsheimes auf der Tennis-Sportanlage in 26340 Zetel, Oldenburger Str. 89 das mit Nutzungsvertrag vom 16.07.2019 dem TV Zetel e.V. Überlassen wurde.

Auf Grund von mehreren Wasserdurchbrüchen im Dachbereich die durch eine Notabdichtung versorgt wurden ist bei der folgenden Überprüfung schwerwiegende Mängel durch den Verein festgestellt worden. Eine beauftragte Fachfirma „HolzbauKonzept“ aus Zetel konnte ebenfalls erheblichen Mängel im Dachbereich feststellen der nur durch eine Sanierung beheben werden kann, um größere Folgeschäden im Gebäude zu verhindern.

In Zusammenarbeit und Beratung durch den Kreissportbund Friesland wurde ein Sanierungsantrag zur „Sanierung des Flachdaches Vereinsheim TV Zetel e.V.“ gestellt und durch den LandesSportBund für das Jahr 2024 genehmigt.

Der TV Zetel hat dazu drei Firmen um einen Kostenvoranschlag gebeten. Nur die Fa. „HolzbauKonzept“ aus Zetel (Angebots Nr. 00029/23) hat nach einer genauen Befundung einen entsprechenden Kostenvoranschlag abgegeben.


Die Kosten belaufen sich auf 22.871,68 € durch die Firma, plus Eigenarbeit durch Vereinsmitglieder in Höhe von ca. 100 Stunden a. 10 €.

Der genehmigte Zuschuss durch den Landessportbund ist auf 5.799,-€ festgesetzt.

Der TV Zetel e.V. stellt entsprechend des Vorganges einen Antrag auf Bezuschussung der Sanierungsmaßnahme zur Bestandssicherung des Vereinsheimes an der Oldenburger Str. 89 und bittet um eine wohlwollende Entscheidung.

In Erwartung einer positiven Entscheidung
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Tennisverein Zetel e.V.



26540 Zetel

R. Linden

1. Vorsitzender TV Zetel e.V.

HolzbauKonzept * An der Hasenweide 33 * 26340 Zetel

Tennisverein Zetel e.V.
Oldenburger Str. 89
26340 Zetel

Tel.: 04453 486090

info@holzbau-konzept.de

www.HolzbauKonzept.de

Datum: 03.09.2023

Kunden-Nr.: 10354

Angebot 00029/23

BV: Sanierung Flachdach Vereinsheim

Sehr geehrte Damen und Herren ,

wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und möchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
1	180,00 m ²	Voranstrich, bituminös, Dachabdichtung, Bestand hz Bituminöser Voranstrich als Haftbrücke auf bestehende Dachabdichtung, für bituminöse oder bitumenverträgliche Dachabdichtungen. Vollflächiger Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen, auf den besenreinen, staubfreien und trockenen Untergrund. Untergrund : Dachabdichtung Bestand Material : Bitumenlösung auf Lösemittelbasis Bauteil : Flachdach Angeb. Fabrikat : '....'	6,79	1.222,20
2	180,00 m ²	Dachabdichtung, Polymerbitumenschweißbahn PYE-PV 200 S5, obere Lage Dachabdichtung mit einer Lage Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn und Polyestervlieseinlage streifenweise verkleben, als obere Lage. Untergrund : Unterlagsbahn Bezeichnung : PYE-PV 200 S5 Anwendungsklasse : '....' Einwirkungsklasse : I A Eigenschaftsklasse : E 1 Anwendungstyp : DO Gefälle : '....' Angeb. Fabrikat : '....'	29,72	5.349,60
Übertrag				6.571,80

HolzbauKonzept * An der Hasenweide 33 * 26340 Zetel

Matthias Wien

LzO Zetel

St.-Nr.: 70/148/07936

IBAN: DE65280501000001807932

BIC: SLZODE22XXX

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
		Übertrag		6.571,80
3	5,00 St	Dachabdichtungsanschluss, an Durchdringung, DN 100 Anschluss der Dachabdichtung an Durchdringungen wie Fallstranglüfter, Antennenmasten etc., mit Dichtungsmanschette oder mit Rohrhülse, inkl. Hochziehen der Dampfsperre sowie evtl. erforderlichen Bahnenstreifen und Dichtungsbändern. Abdichtungsmaterial : '....' Einwirkungsklasse : I A Eigenschaftsklasse : E 1 Anzahl der Abdichtungslagen : '....' Art der Durchdringung : '....' Nennweite : bis DN 100	34,21	171,05
4	2,20 m	Dachabdichtung, Anschluss Schornstein Dachabdichtungs-Anschluss an Schornstein wie folgt: - zu bearbeitende Flächen reinigen - einmaliger Bitumen-Voranstrich, kaltflüssig - Abdichtung aus einer Lage Bitumenschweißbahn vollflächig - Bahn mit Klemmschiene mechanisch befestigen und elastisch versiegeln - Bauschutt entsorgen Unterlage : '....' Material Versiegelung : '....' Angeb. Fabrikat Voranstrich : '....' Angeb. Fabrikat Abdichtung : '....' Angeb. Fabrikat Klemmschiene : '....'	77,28	170,02
5	22,50 m ²	Gefälledämmung, PUR/PIR 028, DAA-dh, i.M. 60 mm	37,65	847,13
6	6,00 St	Abdichtungsanschluss, Lichtkuppel neu	368,96	2.213,76
7	6,00 St	Lichtkuppelschale entfernen bis 100 /100 cm	46,14	276,84
8	4,00 St	Lichtkuppelschale erneuern bis 60/60 cm 1 Schalig	141,38	565,52
9	4,00 St	Lichtkuppelschale erneuern bis 90/90 cm 1 Schalig	230,51	922,04
10	47,00 m	Profil, Alu, Dachrandabschluss, 130 mm Mehrteiliger Dachrandabschluss als Linienbefestigung aus Aluminium. inkl. der erforderlichen korrosionsgeschützten Befestigungsmittel sowie der Längsstoßverbindungen. Material : AlMg1NQ Blechdicke : 1,5 mm Oberfläche : '....' Blendenhöhe : 130 mm Angeb. Fabrikat : '....'	63,37	2.978,39
11	6,00 St	Profil, Dachrandabschluss, Alu, Eckausbild	43,58	261,48
		Übertrag		14.978,03

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
		Übertrag		14.978,03
12	8,00 m ²	Dachabdichtung, provisorisch, entfernen Dachabdichtung, provisorisch, aus einer Lage PE-Folie und zwei Lagen Bitumendachbahnen aufnehmen, rückstandslos entfernen; Bauschutt entsorgen.	12,70	101,60
13	8,00 m ²	Dachschalung, Spanplatte, Teilflächen entfernen, entsorgen Holzschalung aus Spanplatten in Teilflächen demontieren und entsorgen. Plattendicke : bis 24 mm	27,74	221,92
14	8,00 m ²	Dachschalung, Rauspund, 24 mm Dachschalung aus imprägnierten Rauspund, auf vorhandene Dachkonstruktion. Holzart : Fichte/Tanne Sortierklasse : S 10 Holzfeuchte : trocken (<= 20%) Dicke Brett : 24 mm Breite Brett : '...' Befestigung : Drahtnägel	23,95	191,60
15	8,00 m ²	Dachabdichtung, Bitumenschweißbahn PYE-PV 200 S5, untere Lage Dachabdichtung mit einer Lage Bitumenschweißbahn und Polyestervlieseinlage unterbrochen streifenweise schweißen, als untere Lage. Bezeichnung : PYE-PV 200 S5 Anwendungsklasse : '...' Einwirkungsklasse : I A Eigenschaftsklasse : E 1 Anwendungstyp : DU Untergrund : '...' Gefälle : >= 2 % Angeb. Fabrikat : '...'	15,45	123,60
16	30,00 m ²	Dachabdichtung instand setzen Dachabdichtung, mehrlagig, aus Bitumenbahnen, wie folgt sanieren: - Überprüfen der Flachdachfläche - Blasen und Falten aufschneiden bzw. abstoßen - Verschweißen der Schnittstellen - Entstehende Ränder glätten, Unebenheiten ausgleichen - vorhandene Risse mit Schleppstreifen abdichten - Bauschutt entsorgen	77,76	2.332,80
17	22,50 m ²	Dachabdichtung, Polymerbitumenbahn PYE-200, kaltselfstklebend, untere Lage auf Gefälledämmung Dachabdichtung mit einer Lage kaltselfstklebender Polymerbitumenbahn mit Glasgewebe-Einlage, als	16,46	370,35
		Übertrag		18.319,90

Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
		Übertrag		18.319,90
		untere Lage; Stöße verkleben. Bezeichnung : PYE-G 200 KSP 1,7 Beanspruchungsklasse : I A Eigenschaftsklasse : E 1 Anwendung : DU (Unterlagsbahn) Bahnendicke : 1,7 mm Untergrund : Wärmedämmung Anwendungskategorie : '....' Angeb. Fabrikat : '....'		
18	1,00 psch	Hängende Dachkonstruktion im Eckbereich anheben und sichern. Dachüberstand instand setzen.	900,00	900,00
	Nettosumme			19.219,90
	Umsatzsteuer		19 %	3.651,78
	Gesamtsumme			22.871,68

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Wien
Holzbau-Konzept

Betreff: Annahme Ihres Antrages "Sanierung Flachdach Vereinsheim TV Zetel e.V. zur Bestandserhaltung des Teils der Sportanlage" mit der Referenznummer: 2024-304427650-NDS-SPBAU-001242 aus dem Förderprogramm Sportstättenbau.
Von: <keineantwort@lsb-niedersachsen.de>
Datum: 26.09.2023, 14:38
An: <emst.reiner317@gmail.com>



Annahme Ihres Antrages "Sanierung Flachdach Vereinsheim TV Zetel e.V. zur Bestandserhaltung des Teils der Sportanlage" mit der Referenznummer 2024-304427650-NDS-SPBAU-001242 aus dem Förderprogramm Sportstättenbau.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der von Ihnen auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus gestellte Antrag "Sanierung Flachdach Vereinsheim TV Zetel e.V. zur Bestandserhaltung des Teils der Sportanlage" mit der Referenznummer 2024-304427650-NDS-SPBAU-001242 vom 26.09.2023 wurde angenommen.

Hinweise:

Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe der Antrag gefördert wird, liegt beim Sportbund und ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Fördermitteln.

Nur bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen erforderlich:
Bitte beachten Sie, dass bei einer erforderlichen Baugenehmigung diese bis zur Erteilung der Bewilligung (spätestens 28.02.2023) vorliegen muss.

Dieses Schreiben berechtigt nicht zum Maßnahmenbeginn.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Bernd Crudopf
E-Mail: bernd.crudopf@gmx.de
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



SPORTSTÄTTENBAU 2024

Antrag Referenz Nr.: 2024-304427650-NDS-
SPBAU-001242 / 1

Verein: Tennisverein Zetel (EDV Nr. 304427650)

1. Ansprechperson für die Baumaßnahme

1.1

Antragssteller / LSB-Net Account:

Herr Ernst Reiner Linden

E-Mail:

ernst.reiner317@gmail.com

Telefonnummer:

04453 486461

2. Angaben zum Verein

Zur Bewilligung des Antrages und zur Auszahlung muss ein gültiger Freistellungsbescheid vorliegen!

2.1 Freistellungsbescheid:

Finanzamt: FA Wilhelmshaven, Nr.: 70/220/12.

2.2 Zahl der Vereinsmitglieder im Erfassungsjahr 2023:

95

2.3 Bankverbindung:

IBAN: DE17282626730352977000, Kontoinha

2.4 Kreisfreie Stadt / Gemeinde / Samtgemeinde:

Gemeindenname: Zetel, Gemeindeschlüssel: 3

Bestandsicherungsmaßnahme

Die Gesamtsumme der förderfähigen Ausgaben beträgt 19.330 EUR

LSB-Fördermittel: 5.799 EUR

max. 30% bei Bestandssicherungsmaßnahmen, max. 35% bei Bestandsentwicklungsmaßnahmen.
Höchstgrenze für alle Maßnahmen 100.000 €
max. 50% bei Maßnahmen zur Energieeinsparung. Höchstgrenze 200.000 €

Eigenmittel: 13.072 EUR

Gesamtsumme Fremdmittel: 4.000 EUR

Gesamtfinanzierung (Eigen- + Fremdmittel + LSB-Förderung): 22.871 EUR

Über-/Unterfinanzierung: 0 EUR

Der Fördersatz beträgt: 30,00 %

11. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Dieser Abschnitt wird nur in der Maske präsentiert, wenn in der Maske 1 (Antragsstart) im Abschnitt 3 die Auswahl getroffen wurde, dass die Baumaßnahme mindestens 25.000 EUR kostet

12. Prüfung weiterer Fördervoraussetzungen für Baumaßnahme unter 25.000 EUR

12.1 Hochladen der Qualifix-Teilnahmebestätigung "Baustein 6: Sportstättenbau - Von der Idee bis zur Nutzung" oder eines anderen adäquaten Nachweises

 Z 5 Beratungsprotokoll (4) TV Zetel.pdf

13. Baugenehmigung

Betreff: Vorzeitiger Beginn der Maßnahme "Sanierung Flachdach Vereinsheim TV Zetel e.V. zur Bestandserhaltung des Teils der Sportanlage" mit der Referenznummer: 2024-304427650-NDS-SPBAU-001242 aus dem Förderprogramm Sportstättenbau.
Von: <keineantwort@lsb-niedersachsen.de>
Datum: 26.09.2023, 14:39
An: <erst.reiner317@gmail.com>



Vorzeitiger Beginn der Maßnahme "Sanierung Flachdach Vereinsheim TV Zetel e.V. zur Bestandserhaltung des Teils der Sportanlage" mit der Referenznummer 2024-304427650-NDS-SPBAU-001242 aus dem Förderprogramm Sportstättenbau.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bestätigen den Eingang Ihres Antrages "Sanierung Flachdach Vereinsheim TV Zetel e.V. zur Bestandserhaltung des Teils der Sportanlage" mit der Referenznummer 2024-304427650-NDS-SPBAU-001242 vom 26.09.2023.

Mit Datum 26.09.2023 ist der Maßnahmenbeginn genehmigt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Förderungen besteht und aus dieser Genehmigung zum Maßnahmenbeginn nicht abgeleitet werden kann. Das finanzielle Risiko bei einem Maßnahmenbeginn, ohne erteilte Bewilligung der Förderung, trägt ausschließlich der Verein.

Nach Beginn der Baumaßnahme kann die beantragte Förderung (5.799,00 €) nicht mehr erhöht werden.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Bernd Crudopf

E-Mail: bernd.crudopf@gmx.de

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.